

Zubehöre / Принадлежности

	Code - Код	Beschreibung - Описание
	/	Thermoschrumpfhüllen mit verschiedenen Eigenschaften erhältlich <i>Термоусадочные чехлы, поставляемые с различными характеристиками</i>
	KCPC0001	Anschluss- und Abschluss-Set Kabel CPCA <i>Комплект для соединений и наконечников кабеля CPCA</i>
	KCPC0002	Anschluss- und Abschluss-Set Kabel CPCB <i>Комплект для соединений и наконечников кабеля CPCB</i>
	KSPC0001	Anschluss- und Abschluss-Set Kabel SPCA <i>Комплект для соединений и наконечников кабеля SPCA</i>
	KSPC0002	Anschluss- und Abschluss-Set Kabel SPCB <i>Комплект для соединений и наконечников кабеля SPCB</i>
	KNPC0001	Anschluss- und Abschluss-Set Kabel NPCx <i>Комплект для соединений и наконечников кабеля NPCx</i>
	KSRC0001	Anschluss- und Abschluss-Set Kabel ASCx-CSCx-HSCx <i>Комплект для соединений и наконечников кабеля ASCx-CSCx-HSCx</i>

	<p>KSRC0010</p>	<p>Anschluss- und Abschluss-Set Kabel ASCx-CSCx</p> <p><i>Комплект для соединений и наконечников кабеля ASCx-CSCx</i></p>
	<p>KDSC0001</p>	<p>Anschluss- und Abschluss Set Kabel DSCx</p> <p><i>Комплект для соединений и наконечников кабеля DSCx</i></p>
	<p>KRSC0001</p>	<p>Anschluss- und Abschluss Set Kabel RSCx</p> <p><i>Комплект для соединений и наконечников кабеля RSCx</i></p>
	<p>KSSC0001</p>	<p>Anschluss- und Abschluss - Set Kabel SSCx</p> <p><i>Комплект для соединений и наконечников кабеля SSCx</i></p>
	<p>/</p>	<p>Verschiedene hermetische Anschlüsse für selbstregulierende Kabel mit konstanter Leistung erhältlich</p> <p><i>Различные герметичные соединители для кабелей с постоянной мощностью и саморегулирующихся кабелей</i></p>
	<p>/</p>	<p>Steckverbinder für Kabelabschluss mit verschiedenen Eigenschaften erhältlich</p> <p><i>Соединители для наконечников кабелей с различными характеристиками</i></p>
	<p>ALUP0025</p>	<p>Aluminium-Polyester-Band H=25mm 50m Rolle</p> <p><i>Полиэфирная алюминиевая лента H=25 мм рулон 50 м</i></p>
	<p>ALUP0050</p>	<p>Aluminium-Polyester-Band H=50mm 50m Rolle</p> <p><i>Полиэфирная алюминиевая лента h=50 мм рулон 50 м</i></p>
	<p>CNTR1000</p>	<p>Schaltfeld für Kontrolle Böden Zelle mit Steuergerät CNTR1001</p> <p><i>Панель для управления ячейками в полу, укомплектованная блоком управления CNTR1001</i></p>

	<p>CNTR1001</p>	<p>Steuerg�r�t f�r Kontrolle Zellb�den</p> <p><i>Блок управления ячейками в полу</i></p>
	<p>SOND1000</p>	<p>NTC-SONDE 10k L=10m f�r CNTR1000 CNTR1001</p> <p><i>Датчик NTC 10k L=10 м для CNTR1000 CNTR1001</i></p>
	<p>SOND2000</p>	<p>NTC-SONDE 10k L=20m f�r CNTR1000 CNTR1001</p> <p><i>Датчик NTC 10k L=20 м для CNTR1000 CNTR1001</i></p>
	<p>SOND1001</p>	<p>PTC-SONDE L=10m f�r CNTR1000 CNTR1001</p> <p><i>Датчик PTC L=10 м для CNTR1000 CNTR1001</i></p>
	<p>SOND2001</p>	<p>PTC-SONDE L=20m f�r CNTR1000 CNTR1001</p> <p><i>Датчик PTC L=20 м для CNTR1000 CNTR1001</i></p>
	<p>CABL0001</p>	<p>Verdrahtung mit manuellem Thermostat und Lichtschalter f�r SSVx Bild B</p> <p><i>Проводка с ручным термостатом и световым выключателем для SSVx рис. B</i></p>
	<p>CABL0003</p>	<p>Verdrahtung mit digitalem Thermostat komplett mit Sonde f�r SSVx Bild B</p> <p><i>Проводка с цифровым термостатом, укомплектованная датчиком для SSVx рис. B</i></p>
	<p>VENT0001</p>	<p>Tangentialventilator f�r SSVx</p> <p><i>Тангенциальный вентилятор для SSVx</i></p>

	REFN0001	Widerstand offener Draht für 1000W oder 2000W <i>Сопротивление с оголенным проводом 1000ВТ или 2000ВТ</i>
	RSFW0001	Rippenwiderstand, 2000W für SSVA Abb. A oder B <i>Оребренное сопротивление 2000 Вт для SSVA рис. А или В</i>
	RSFW0002	Rippenwiderstand, 1000W für SSVA Abb. A oder B <i>Оребренное сопротивление 1000 ВТ для SSVA рис. А или В</i>
	TASC0001	Sondentasche für CEFx Silikon + Klebstoff L=50mm <i>Карман для датчика CEFx силикон + клеякая основа L=50 мм</i>
	TASC0002	Sondentasche für CEFx Silikon L=50mm <i>Карман для датчика CEFx силикон L=50 мм</i>
	/	Thermostate und Begrenzer mit verschiedenen Spezifikationen und Kalibrierungen erhältlich <i>Термостаты и ограничители, поставляемые с различными характеристиками и калибровкой</i>
	/	Anschlussstücke und Muttern mit verschiedenen Eigenschaften erhältlich <i>Соединения и гайки с различными характеристиками</i>
	/	Wärmeleitpaste <i>Термическая консистетная смазка</i>